Liste der Syndrome des Globalen Wandels

Syndromgruppe "Nutzung"

- 1. Landwirtschaftliche Übernutzung marginaler Standorte: Das SAHEL-SYNDROM
- 2. Raubbau an natürlichen Ökosystemen: Das Raubbau- Syndrom
- 3. Umweltdegradation durch Preisgabe traditioneller Landnutzungsformen: Das LANDFLUCHT-Syndrom
- 4. Nicht-nachhaltige industrielle Bewirtschaftung von Böden und Gewässern: Das Dust-Bowl-Syndrom
- 5. Umweltdegradation durch Abbau nicht-erneuerbarer Ressourcen: Das KATANGA-SYNDROM
- 6. Erschließung und Schädigung von Naturräumen für Erholungszwecke: Das Massentourismus-Syndrom
- 7. Umweltzerstörung durch militärische Nutzung: Das Verbrannte-Erde-Syndrom

Syndromgruppe "Entwicklung"

- 8. Umweltschädigung durch zielgerichtete Naturraumgestaltung im Rahmen von Großprojekten: Das Aralsee-Syndrom
- 9. Umweltdegradation durch Verbreitung standortfremder landwirtschaftlicher Produktionsverfahren: Das Grüne-Revolution-Syndrom
- 10. Vernachlässigung ökologischer Standards im Zuge hochdynamischen Wirtschaftswachstums: Das Kleine-Tiger-Syndrom
- 11. Umweltdegradation durch ungeregelte Urbanisierung: FAVELA-SYNDROM
- 12. Landschaftsschädigung durch geplante Expansion von Stadt- und Infrastrukturen: Das Suburbia-Syndrom
- 13. Singuläre anthropogene Umweltkatastrophen mit längerfristigen Auswirkungen: Das HAVARIE-SYNDROM

Syndromgruppe "Senken"

- 14. Umweltdegradation durch weiträumige diffuse Verteilung von meist langlebigen Wirkstoffen: Das Hoher-Schornstein-Syndrom
- 15. Umweltverbrauch durch geregelte und ungeregelte Deponierung zivilisatorischer Abfälle: Das MÜLLKIPPEN-SYNDROM
- 16. Lokale Kontamination von Umweltschutzgütern an vorwiegend industriellen Produktionsstandorten: Das Altlasten-Syndrom